КАТАЛОГ ПОЦИНКОВАНИ ЧАСТИ

JOZI TRADE

ВСИЧКО ЗА ВОДОПРОВОД И ОТОПЛЕНИЕ НА ЕДРО



TSP



BERG

ПОЦИНКОВАНИ ЧАСТИ



БДС EN 10 242:2003;БДС EN 10 242:2003/A1:2003;
БДС EN 10 242:2003/A2:2003; БДС EN 10 242:2003/AC:2003




TSP

Коляно 90° с вътрешна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	400	48	45
3/8"	10	320	66	66
1/2"	15	200	97	95
3/4"	20	120	157	146
1"	25	60	230	225
1 ¼"	32	40	383	364
1½"	40	30	490	480
2"	50	16	780	750
2½"	65	12	1330	1300
3"	80	8	1794	1760
4"	100	3	3436	3350

Коляно 45° с вътрешна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2"	15	200	97	95
3/4"	20	120	132	127
1"	25	60	210	200
1 ¼"	32	40	316	308
1½"	40	30	430	419
2"	50	24	650	634

Коляно 90° РЕДУКТИВНО с вътрешна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2 X 1/4"	15 X 8	240	80	78
1/2 X 3/8"	15 X 10	240	85	82
3/4 X 1/2"	20 X 15	160	135	131
1 X 1/2"	25 X 15	100	185	177
1 X 3/4"	25 X 20	100	205	200
1 ¼ X 1/2"	32 X 15	80	230	224
1¼X 3/4"	32 X 20	60	260	254
1¼ X 1"	32 X 25	40	344	335
1 ½ X 3/4"	40 X 20	40	330	322
1 ½X 1"	40 X 25	40	390	370
1 ½X 1 ¼"	40 X 32	30	460	449
2 X 1 ½"	50 X 40	20	700	683
2 ½ X 2"	65 X 50	12	960	936
3 X 2"	80 X 50	8	1200	1170
3 X 2 1/2"	80 X 65	8	1550	1511

Коляно 90° с външна и вътрешна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	400	41	40
3/8"	10	240	62	60
1/2"	15	180	98	88
3/4"	20	100	150	146
1"	25	80	238	237
1 ¼"	32	50	385	367
1 ½"	40	30	480	467
2"	50	16	814	790
2 ½"	65	10	1296	1300
3"	80	8	1772	1720
4"	100	4	3400	3170

Коляно 45° с външна и вътрешна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2"	15	220	81	79
3/4"	20	120	130	127

SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1"	25	80	190	185
1 ½"	40	30	370	361
2"	50	24	588	573

Коляно ХОЛЕНДЪР с вътрешна резба




SIZE		CONTENT/ CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2"	15	80	300	296
3/4"	20	60	375	366
1"	25	40	530	518
1 ¼"	32	24	889	886
1 ½"	40	16	1140	1118
2"	50	8	1685	1690
2 1/2"	65	4	2590	2530
3"	80	4	3700	3608
4"	100	2	6700	6533

Коляно 90° ХОЛЕНДЪР с външна и вътрепна резба



SIZE		CONTENT/ CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2"	15	80	300	296
3/4"	20	60	400	390
1"	25	30	576	567
1 ¼"	32	24	960	950
1 ½"	40	16	1245	1198
2"	50	8	1905	1800
2 1/2"	65	4	2850	2779
3"	80	4	3900	3803
4"	100	2	7250	7069

Тройник с вътрешна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	320	73	68
3/8"	10	200	89	86
1/2"	15	120	123	120
3/4"	20	80	200	190
1"	25	40	305	292
1¼"	32	28	464	458
1½"	40	24	649	634
2"	50	16	1024	990
2½"	65	8	1488	1516
3"	80	6	2150	2053
4"	100	2	4150	3800
6"	150	3	11000	10725

Тройник РЕДУКТИВЕН с вътрешна резба



SIZE		CONTENT/ CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
3/8 X 1/2 X 3/8"	10 X 15 X 10	160	105	102
1/2 X 3/8 X 3/8"	15 X 10 X 10	160	108	105
1/2 X 1/2 X 3/8"	15 X 15 X 10	160	122	119
1/2 X 3/4 X 1/2"	15 X 20 X 15	120	154	150
3/4 X 3/8 X 1/2"	20 X 10 X 15	140	154	150
3/4 X 1/2 X 3/8"	20 X 15 X 10	140	154	150
3/4 X 1/2 X 1/2"	20 X 15 X 15	100	160	156
3/4 X 3/4 X 3/8"	20 X 20 X 10	120	169	165
3/4 X 3/4 X 1/2"	20 X 20 X 15	80	193	188
3/4 X 1 X 3/4"	20 X 25 X 20	70	251	240
1 X 1/2 X 1/2"	25 X 15 X 15	80	205	200
1 X 1/2 X 3/4"	25 X 15 X 20	80	205	200
1 X 3/4 X 1/2"	25 X 20 X 15	80	230	224
1 X 3/4 X 3/4"	25 X 20 X 20	60	256	250
1 X 1 X 3/8"	25 X 25 X 10	60	231	225
1 X 1 X 1/2"	25 X 25 X 15	60	270	263
1 X 1 X 3/4"	25 X 15 X 20	60	275	268
1 X 1 ¼X 1"	25 X 32 X 25	40	370	361
1 X 1 ½ X 1"	25 X 40 X 25	30	470	458
1 ¼ X 1/2 X 1"	32 X 15 X 25	40	291	284
1 ¼X 3/4 X 3/4"	32 X 20 X 20	40	300	293
1 ¼ X 3/4 X 1"	32 X 20 X 25	40	338	330
1 ¼ X 1 X 3/4"	32 X 25 X 20	40	364	355
1 ¼ X 1 X 1"	32 X 25 X 25	40	387	377
1 ¼ X 1 ¼ X 1/2"	32 X 32 X 15	40	390	380
1 ¼ X 1 ¼ X 3/4"	32 X 32 X 20	40	410	400
1 ¼ X 1 ¼ X 1"	32 X 32 X 25	30	460	449
1 ¼ X 1 ½ X 1 ¼"	32 X 40 X 32	24	530	520
1 ¼ X 2 X 1 ¼"	32 X 50 X 32	16	700	683
1 ½ X 1/2 X 1/2"	40 X 15 X 15	36	312	304
1 ½ X 1/2 X 1 ¼"	40 X 15 X 32	30	376	367
1 ½ X 3/4 X 1 ¼"	40 X 20 X 32	24	435	424
1 ½X 1 X 1"	40 X 25 X 25	30	455	444

SIZE		CONTENT/ CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1 ½X 1 X 1 ¼"	40 X 15 X 32	24	500	488
1 ½ X 1¼ X 1"	40 X 32 X 25	24	350	341
1 ½ X 1¼ X 1 ¼"	40 X 32 X 32	24	570	556
1 ½ X 1 ½ X 1/2"	40 X 40 X 15	24	550	536
1 ½ X 1 ½ X 3/4"	40 X 40 X 20	24	560	546
1 ½X 1 ½ X 1"	40 X 40 X 25	24	580	566
1 ½X 1 ½X 1 ¼"	40 X 40 X 32	24	660	644
1 ½ X 2 X 1 ½"	40 X 50 X 40	16	840	819
2 X 3/4 X 1 ½"	50 X 30 X 40	20	600	585
2 X 1 ¼ X 1 ¼"	50 X 32 X 32	16	750	731
2 X 1 ¼ X 1 ½"	50 X 32 X 40	16	718	700
2 X 1 ½ X 1 ¼"	50 X 40 X 32	16	720	700
2 X 1½ X 1 ½"	50 X 40 X 40	16	850	829
2 X 2 X 1 ½"	50 X 50 X 40	16	960	936

Тройник ЖМЖ



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	320	73	68
3/8"	10	200	89	86
1/2"	15	120	123	120
3/4"	20	80	200	190
1"	25	40	305	292
1¼"	32	28	464	458
1½"	40	24	649	634
2"	50	16	1024	990
2½"	65	8	1488	1516

Тройник ЖЖМ



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	320	73	68
3/8"	10	200	89	86
1/2"	15	120	123	120
3/4"	20	80	200	190
1"	25	40	305	292
1¼"	32	28	464	458
1½"	40	24	649	634
2"	50	16	1024	990

Тройник ММЖ



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	320	73	68
3/8"	10	200	89	86
1/2"	15	120	123	120
3/4"	20	80	200	190
1"	25	40	305	292
1¼"	32	28	464	458
1½"	40	24	649	634
2"	50	16	1024	990

ВРН /вътрешно редуктивен нипел



SIZE		CONTENT/ CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
3/8 X 1/4"	10 X 8	800	19	19
1/2 X 1/4"	15 X 8	600	37	35
1/2 X 3/8"	15 X 10	600	30	30
3/4 X 3/8"	20 X 10	300	65	65
3/4 X 1/4"	20 X 8	300	66	64
3/4 X 1/2"	20 X 15	320	57	55
1 X 3/8"	25 X 10	180	124	120
1 X 1/2"	25 X 15	180	108	105
1 X 3/4"	25 X 20	180	81	80
1 ¼ X 3/8"	32 X 10	150	200	195
1 ¼ X 1/2"	32 X 15	120	178	177
1 ¼ X 3/4"	32 X 20	120	169	165
1 ¼ X 1"	32 X 25	120	150	146
1 ½ X 3/8"	40 X 10	60	255	249
1 ½X 1/2"	40 X 15	60	237	231

SIZE		CONTENT/ CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1 ½ X 3/4"	40 X 20	60	246	225
1 ½ X 1"	40 X 25	80	214	200
1 ½ X 1 ¼"	40 X 32	80	159	155
2 X 1/2"	50 X 15	50	420	410
2 X 3/4"	50 X 20	50	417	386
2 X 1"	50 X 25	50	400	386
2 X 1 ¼"	50 X 32	50	331	322
2 X 1½"	50 X 40	50	280	273
2 ½ X 1"	65 X 25	30	528	516
2 ½X 1 ¼"	65 X 32	30	562	550
2 ½ X 1 ½"	65 X 40	30	630	590
2 ½ X 2"	65 X 50	30	487	476
3 X 1"	80 X 25	20	806	790
3 X 1 ¼"	80 X 32	20	789	760
3 X 1 ½"	80 X 40	20	798	780
3 X 2"	80 X 50	20	901	895
3 X 2 ½"	80 X 65	20	628	600
4 X 2"	100 X 50	10	1328	1300
4 X 2 ½"	100 X 65	10	1333	1300
4 X 3"	100 X 80	10	1330	1300

Нипел с външна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	600	31	30
3/8"	10	400	45	44
1/2"	15	280	77	75
3/4"	20	180	102	99
1"	25	120	150	147
1 ¼"	32	80	200	192
1 ½"	40	50	283	277
2"	50	36	438	415
2 ½"	65	20	681	673
3"	80	12	893	871
4"	100	6	1646	1605

Нипел РЕДУКТИВЕН с външна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
3/8 X 1/4"	10 X 8	400	36	35
1/2 X 1/4"	15 X 8	280	50	49
1/2 X 3/8"	15 X 10	280	64	64
3/4 X 3/8"	20 X 10	200	104	100
3/4 X 1/2"	20 X 15	160	109	106
1 X 1/2"	25 X 15	120	146	141

SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1 X 3/4"	25 X 20	120	162	152
1 ¼ X 1/2"	32 X 15	80	220	215
1 ¼ X 3/4"	32 X 20	80	223	220
1 ¼ X 1"	32 X 25	80	224	220
1 ½ X 3/4"	40 X 20	60	240	234
1 ½ X 1"	40 X 25	50	341	330
1 ½ X 1 ¼"	40 X 32	50	310	290
2 X 1"	50 X 25	40	496	484
2 X 1 ¼"	50 X 32	40	477	460
2 X 1 ½"	50 X 40	36	461	440
2 ½ X 1 ½"	65 X 40	20	730	712
2 ½ X 2"	65 X 50	30	743	730
3 X 2"	80 X 50	12	1000	975
3 X 2 ½"	80 X 65	12	947	923

Муфа с вътрешна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	480	38	35
3/8"	10	400	48	46
1/2"	15	240	77	72
3/4"	20	160	111	110
1"	25	100	166	160
1 1/4"	32	64	249	252
1 1/2"	40	36	330	320
2"	50	24	546	523
2 1/2"	65	16	820	810
3"	80	12	1138	1080
4"	100	6	2205	2150

Муфа НИПЕЛ с вътрешна и външна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
3/8"	10	480	40	39
1/2"	15	280	63	60
3/4"	20	160	109	109
1"	25	100	155	151
1 ¼"	32	60	230	224
1 1/2"	40	40	300	293
2"	50	30	499	487

Муфа РЕДУКТИВНА с вътрешна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2 X 1/4"	15 X 8	320	67	65
1/2 X 3/8"	15 X 10	240	73	72
3/4 X 3/8"	20 X 10	180	93	89
3/4 X 1/2"	20 X 15	180	98	92
1 X 3/8"	25 X 10	120	128	125
1 X 1/2"	25 X 15	120	133	127
1 X 3/4"	25 X 20	100	134	132
1 ¼ X 1/2"	32 X 15	80	190	180
1 ¼ X 3/4"	32 X 20	80	196	190
1 ¼ X 1"	32 X 25	60	245	239
1 ½ X 1/2"	40 X 15	60	259	250
1 ½X 3/4"	40 X 20	60	250	245
1 ½ X 1"	40 X 25	50	287	280
1 ½ X 1 ¼"	40 X 32	50	312	305
2 X 1/2"	50 X 15	36	440	429
2 X 3/4"	50 X 20	36	390	380
2 X 1"	50 X 25	36	446	430
2 X 1 ¼"	50 X 32	30	460	452
2 X 1 ½"	50 X 40	30	460	450
2 ½ X 1"	65 X 25	20	580	566

SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
2 ½X 1 ¼"	65 X 32	20	660	644
2 ½ X 1 ½"	65 X 40	16	730	712
2 ½ X 2"	65 X 50	16	770	746
3 X 1"	80 X 25	12	760	741
3 X 1 ¼"	80 X 32	12	830	809
3 X 1 ½"	80 X 40	12	850	829
3 X 2"	80 X 50	12	1015	990
3 X 2 ½"	80 X 65	12	1070	1043
4 X 2"	100 X 50	6	1785	1740
4 X 2 ½"	100 X 65	6	1735	1692
4 X 3"	100 X 80	6	1788	1743

Муфа НИПЕЛ РЕДУКТИВНА с вътрешна и външна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
3/8 X 1/4"	10 X 8	480	-	-
1/2 X 1/4"	15 X 18	300	64	62
1/2 X 3/8"	15 X 10	300	71	70
3/4 X 1/2"	20 X 15	200	96	96
1 X 1/2"	25 X 15	120	147	143
1 X 3/4"	25 X 20	120	147	140
1 ¼X 3/4"	32 X 20	70	223	219
1 ¼ X 1"	32 X 25	70	216	210
1 ½X 1"	40 X 25	50	283	279
1 ½ X 1 ¼"	40 X 32	50	292	285
2 X 1 ¼"	50 X 32	40	456	432
2 X 1 ½"	50 X 40	40	460	444

Тапа с борд



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	800	18	17
3/8"	10	600	28	27
1/2"	15	360	41	40
3/4"	20	200	71	64
1"	25	120	109	106
1 ¼"	32	80	156	153
1 ½"	40	70	192	183
2"	50	40	342	339
2 ½"	65	32	541	530
3"	80	20	750	732
4"	100	12	1460	1400

Тапа без борд



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	800	18	17
3/8"	10	600	28	27
1/2"	15	360	41	40
3/4"	20	200	71	64
1"	25	120	109	106
1 ¼"	32	80	156	153
1 ½"	40	70	192	183
2"	50	40	342	339
2 ½"	65	32	541	530
3"	80	20	750	732
4"	100	12	1460	1400

КАПА



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/4"	8	800	18	17
3/8"	10	720	28	27
1/2"	15	400	41	40
3/4"	20	200	71	64
1"	25	160	109	106
1 ¼"	32	120	156	153
1 ½"	40	80	192	183
2"	50	60	342	339
2 ½"	65	30	541	530
3"	80	20	750	732
4"	100	12	1460	1400

Холендър поцинкован с вътрешна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2"	15	100	226	220
3/4"	20	60	270	263
1"	25	40	340	332
1 ¼"	32	30	550	536
1 ½"	40	20	780	761
2"	50	12	1150	1121
2 ½"	65	8	1760	1716
3"	80	8	2400	2340

Холендър поцинкован с външна резба



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2"	15	80	250	244
3/4"	20	60	320	312
1"	25	40	430	419
1 ¼"	32	30	660	644
1 ½"	40	20	880	858
2"	50	12	1380	1346
2 1/2"	65	8	2050	1999
3"	80	8	2600	2535

Кръстач



SIZE		CONTENT/ CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
3/8"	10	160	120	110
1/2"	15	80	154	151
3/4"	20	60	242	229
1"	25	40	390	370
1 ¼"	32	20	560	559
1 ½"	40	16	854	817
2"	50	10	1300	1217
2 ½"	65	6	1925	1877
3"	80	4	2800	2730
4"	100	2	4680	4563

Компенсационен холендър



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2"	15	80	250	244
3/4"	20	60	320	312

Бърза връзка муфа



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2"	15	80	250	244
3/4"	20	60	320	312

Бърза връзка нипел



SIZE		CONTENT/CTN (pcs)	WEIGHT/PC (gr)	
INCH	METRIC		GALV	BLACK
1/2"	15	80	250	244
3/4"	20	60	320	312

Поцинкованите части TSP са изработени от ковък чугун с цинково покритие и са предназначени за пренос на питейна вода, работно налягане 25 bar. с работна температура до 120 C° и работно налягане 20 bar. За температури от 120 C° до 300 C

Инструкция за монтаж и експлоатация

Поцинкованите фитинги се свързват с тръби посредством резба, за да предотвратите течове и неправилно свързване използвайте подходящи уплътнителни средства, такива могат да бъдат: кълчища, тефлонови ленти, течен тефлон и др.

1. Почистете резбата и и придайте грапавост, ако е необходимо.

2. От края на тръбата навийте тефлоновия конец или друго подходящо уплътнение върху резбата на тръбата в същата посока, както следвате посоката резбата.

3. Изрежете необходимата дължина на конеца с подходящ инструмент.

4. Свържете вътрешното резбовото съединение.

5. Затегнете с гаечен ключ, докато спре. Ако е необходимо, монтираните възли могат да се коригират.



ПОЦИНКОВАНИ ЧАСТИ





ATUSA

BERG

Коляно 90° РЕДУКТИВНО



1

2

90R CODO REDUCIDO 90º H/H

Ø	NEGRO		GALVANIZADO			
	COD.	EUROS	COD.	EUROS		
1/2"-3/8"	09001032		09005032		120	10
3/4"-3/8"	09001042		09005042		90	10
3/4"-1/2"	09001043		09005043		90	10
1"-1/2"	09001053		09005053		50	10
1"-3/4"	09001054		09005054		50	10
1 1/4"-1/2"	09001063		09005063		50	10
1 1/4"-3/4"	09001064		09005064		50	10
1 1/4"-1"	09001065		09005065		40	
1 1/2"-3/4"	09001074		09005074		30	
1 1/2"-1"	09001075		09005075		35	
1 1/2"-1 1/4"	09001076		09005076		25	
2"-1"	09001085		09005085		15	
2"-1 1/4"	09001086		09005086		15	
2"-1 1/2"	09001087		09005087		15	
2 1/2"-2"			09005098		8	

Коляно 90° с външна и вътрешна резба



92 CODO 90º M/H

Ø	NEGRO		GALVANIZADO			
	COD.	EUROS	COD.	EUROS		
1/8"	09201000		09205000		500	10
1/4"	09201001		09205001		350	10
3/8"	09201002		09205002		250	10
1/2"	09201003		09205003		150	10
3/4"	09201004		09205004		90	10
1"	09201005		09205005		50	10
1 1/4"	09201006		09205006		30	
1 1/2"	09201007		09205007		22	
2"	09201008		09205008		12	
2 1/2"	09201009		09205009		7	
3"	0920100A		0920500A		4	
4"	0920100C		0920500C		2	



1

241 TUERCA REDUCIDA

Ø	NEGRO		GALVANIZADO			
	COD.	EUROS	COD.	EUROS		
1/4"-1/8"	24111010		24115010		400	10
3/8"-1/8"	24111020		24115020		400	10
3/8"-1/4"	24111021		24115021		400	10
1/2"-1/8"	24111030		24115030		400	10
1/2"-1/4"	24101031		24105031		350	10
1/2"-3/8"	24101032		24105032		350	10
3/4"-1/4"	24101041		24105041		200	10
3/4"-3/8"	24101042		24105042		200	10
3/4"-1/2"	24101043		24105043		200	10
1"-1/4"	24101051		24105051		140	10
1"-3/8"	24101052		24105052		140	10
1"-1/2"	24101053		24105053		140	10
1"-3/4"	24101054		24105054		140	10
1 1/4"-3/8"	24101062		24105062		80	10
1 1/4"-1/2"	24101063		24105063		80	10
1 1/4"-3/4"	24101064		24105064		80	10
1 1/4"-1"	24101065		24105065		80	10
1 1/2"-3/8"	24101072		24105072		80	10
1 1/2"-1/2"	24101073		24105073		70	10
1 1/2"-3/4"	24101074		24105074		70	10
1 1/2"-1"	24101075		24105075		70	10
1 1/2"-1 1/4"	24101076		24105076		70	10
2"-1/2"	24101083		24105083		30	
2"-3/4"	24101084		24105084		30	
2"-1"	24101085		24105085		30	
2"-1 1/4"	24101086		24105086		30	
2"-1 1/2"	24101087		24105087		30	
2 1/2"-1"	24101095		24105095		20	
2 1/2"-1 1/4"	24101096		24105096		20	
2 1/2"-1 1/2"	24101097		24105097		20	
2 1/2"-2"	24101098		24105098		20	
3"-1"	241010A5		241050A5		10	
3"-1 1/4"	241010A6		241050A6		10	
3"-1 1/2"	241010A7		241050A7		10	
3"-2"	241010A8		241050A8		15	
3"-2 1/2"	241010A9		241050A9		15	
4"-2"	241010C8		241050C8		8	
4"- 2 1/2"	241010C9		241050C9		8	
4"-3"	241010CA		241050CA		8	

Тройник РЕДУКТИВЕН с вътрешна резба



130R

Ø	NEGRO		GALVANIZADO			
	COD.	EUROS	COD.	EUROS		
3/8"-1/4"-3/8"	13001212		13005212		150	10
3/8"-1/2"-3/8"	13001232		13005232		120	10
3/8"-3/4"-3/8"	13001242		13005242		90	10
1/2"-1/4"-1/2"	13001313		13005313		110	10
1/2"-3/8"-3/8"	13001322		13005322		110	10
1/2"-3/8"-1/2"	13001323		13005323		110	10
1/2"-1/2"-3/8"	13001332		13005332		110	10
1/2"-3/4"-3/8"	13001342		13005342		70	10
1/2"-3/4"-1/2"	13001343		13005343		70	10
1/2"-1"-1/2"	13001353		13005353		60	10
3/4"-1/4"-3/4"	13001414		13005414		70	10
3/4"-3/8"-1/2"	13001423		13005423		70	10
3/4"-3/8"-3/4"	13001424		13005424		70	10
3/4"-1/2"-3/8"	13001432		13005432		70	10
3/4"-1/2"-1/2"	13001433		13005433		70	10
3/4"-1/2"-3/4"	13001434		13005434		60	10
3/4"-3/4"-3/8"	13001442		13005442		60	10
3/4"-3/4"-1/2"	13001443		13005443		60	10
3/4"-1"-1/2"	13001453		13005453		50	10
3/4"-1"-3/4"	13001454		13005454		40	10
3/4"-1 1/4"-3/4"	13001464		13005464		35	
1"-1/4"-1"	13001515		13005515		40	10
1"-3/8"-3/4"	13001524		13005524		50	10
1"-3/8"-1"	13001525		13005525		50	10
1"-1/2"-1/2"	13001533		13005533		50	10
1"-1/2"-3/4"	13001534		13005534		50	10
1"-1/2"-1"	13001535		13005535		40	10
1"-3/4"-1/2"	13001543		13005543		40	10
1"-3/4"-3/4"	13001544		13005544		40	10
1"-3/4"-1"	13001545		13005545		40	10
1"-1"-3/8"	13001552		13005552		40	10
1"-1"-1/2"	13001553		13005553		40	10
1"-1"-3/4"	13001554		13005554		30	10
1"-1 1/4"-3/4"	13001564		13005564		30	
1"-1 1/4"-1"	13001565		13005565		30	
1"-1 1/2"-1"	13001575		13005575		22	

Тройник РЕДУКТИВЕН с вътрешна резба



130R

1"-1/2"-1"	13001535		13005535		40	10
1"-3/4"-1/2"	13001543		13005543		40	10
1"-3/4"-3/4"	13001544		13005544		40	10
1"-3/4"-1"	13001545		13005545		40	10
1"-1"-3/8"	13001552		13005552		40	10
1"-1"-1/2"	13001553		13005553		40	10
1"-1"-3/4"	13001554		13005554		30	10
1"-1 1/4"-3/4"	13001564		13005564		30	
1"-1 1/4"-1"	13001565		13005565		30	
1"-1 1/2"-1"	13001575		13005575		22	
1 1/4"-3/8"-1 1/4"	13001626		13005626		30	
1 1/4"-1/2"-1"	13001635		13005635		35	
1 1/4"-1/2"-1 1/4"	13001636		13005636		30	
1 1/4"-3/4"-1/2"	13001643		13005643		40	
1 1/4"-3/4"-3/4"	13001644		13005644		35	
1 1/4"-3/4"-1"	13001645		13005645		32	
1 1/4"-3/4"-1 1/4"	13001646		13005646		30	
1 1/4"-1"-3/8"	13001652		13005652		30	
1 1/4"-1"-1/2"	13001653		13005653		32	
1 1/4"-1"-3/4"	13001654		13005654		30	
1 1/4"-1"-1"	13001655		13005655		28	
1 1/4"-1"-1 1/4"	13001656		13005656		25	
1 1/4"-1 1/4"-1/2"	13001663		13005663		30	
1 1/4"-1 1/4"-3/4"	13001664		13005664		25	
1 1/4"-1 1/4"-1"	13001665		13005665		25	
1 1/4"-1 1/2"-1"	13001675		13005675		20	
1 1/4"-1 1/2"-1 1/4"	13001676		13005676		18	
1 1/4"-2"-1 1/4"	13001686		13005686		10	
1 1/2"-3/8"-1 1/2"	13001727		13005727		28	
1 1/2"-1/2"-1 1/4"	13001736		13005736		28	
1 1/2"-1/2"-1 1/2"	13001737		13005737		25	

Тройник РЕДУКТИВЕН с вътрешна резба



130R

Ø	NEGRO		GALVANIZADO		
	COD.	EUROS	COD.	EUROS	
1 1/2"-3/4"-1 1/4"	13001746		13005746		25
1 1/2"-3/4"-1 1/2"	13001747		13005747		22
1 1/2"-1"-1"	13001755		13005755		25
1 1/2"-1"-1 1/4"	13001756		13005756		22
1 1/2"-1"-1 1/2"	13001757		13005757		20
1 1/2"-1 1/4"-1"	13001765		13005765		15
1 1/2"-1 1/4"-1 1/4"	13001766		13005766		18
1 1/2"-1 1/4"-1 1/2"	13001767		13005767		17
1 1/2"-1 1/2"-1/2"	13001773		13005773		17
1 1/2"-1 1/2"-3/4"	13001774		13005774		17
1 1/2"-1 1/2"-1"	13001775		13005775		17
1 1/2"-1 1/2"-1 1/4"	13001776		13005776		15
1 1/2"-2"-1 1/2"	13001787		13005787		10
2"-1/2"-1 1/2"	13001837		13005837		18
2"-1/2"-2"	13001838		13005838		15
2"-3/4"-1 1/2"	13001847		13005847		16
2"-3/4"-2"	13001848		13005848		15
2"-1"-1 1/2"	13001857		13005857		15
2"-1"-2"	13001858		13005858		12
2"-1 1/4"-1"	13001865		13005865		12
2"-1 1/4"-1 1/4"	13001866		13005866		12
2"-1 1/4"-1 1/2"	13001867		13005867		12
2"-1 1/4"-2"	13001868		13005868		12
2"-1 1/2"-1"	13001875		13005875		12
2"-1 1/2"-1 1/2"	13001877		13005877		10
2"-1 1/2"-2"	13001878		13005878		10
2"-2"-1/2"	13001883		13005883		10
2"-2"-3/4"	13001884		13005884		10
2"-2"-1"	13001885		13005885		10
2"-2"-1 1/4"	13001886		13005886		10
2"-2"-1 1/2"	13001887		13005887		10
2"-2 1/2"-2"	13001898		13005898		6
2 1/2"-1/2"-2 1/2"	13001939		13005939		8
2 1/2"-3/4"-2 1/2"	13001949		13005949		8
2 1/2"-1"-2 1/2"	13001959		13005959		8
2 1/2"-1 1/4"-2 1/2"	13001969		13005969		8
2 1/2"-1 1/2"-2 1/2"	13001979		13005979		8

Тройник РЕДУКТИВЕН с вътрешна резба



130R

2 1/2"-2"-2"	13001988		13005988		6
2 1/2"-2"-2 1/2"	13001989		13005989		6
2 1/2"-2 1/2"-1 1/2"			13005997		6
2 1/2"-2 1/2"-2			13005998		6
3"-1/2"-3"			13005A3A		5
3"-1"-3"	13001A5A		13005A5A		5
3"-1 1/4"-3"	13001A6A		13005A6A		4
3"-1 1/2"-3"	13001A7A		13005A7A		4
3"-2"-2"			13005A88		4
3"-2"-3"	13001A8A		13005A8A		4
3"-2 1/2"-3"	13001A9A		13005A9A		3
3"-3"-2"			13005AA8		2
4"-1/2"-4"	13001C3C		13005C3C		2
4"-3/4"-4"	13001C4C		13005C4C		2
4"-1"-4"	13001C5C		13005C5C		2
4"-1 1/2"-4"	13001C7C		13005C7C		2
4"-2"-4"	13001C8C		13005C8C		2
4"-2 1/2"-4"	13001C9C		13005C9C		2
4"-3"-4"	13001CAC		13005CAC		2
5"- 4"-5"			13005DCD		2

Муфа намалител с външна резба



1

246 MANGUITO REDUCIDO M/H

Ø	NEGRO		GALVANIZADO			
	COD.	EUROS	COD.	EUROS		
1/4"-1/8"	24611010		24615010		400	10
3/8"-1/4"	24611021		24615021		400	10
1/2"-1/4"	24601031		24605031		220	10
1/2"-3/8"	24601032		24605032		220	10
3/4"-3/8"	24601042		24605042		150	10
3/4"-1/2"	24601043		24605043		140	10
1"-1/2"	24601053		24605053		80	10
1"-3/4"	24601054		24605054		80	10
1 1/4"-1/2"	24601063		24605063		60	10
1 1/4"-3/4"	24601064		24605064		50	10
1 1/4"-1"	24601065		24605065		50	10
1 1/2"-3/4"	24601074		24605074		45	
1 1/2"-1"	24601075		24605075		45	
1 1/2"-1 1/4"	24601076		24605076		40	
2"-1"	24601085		24605085		30	
2"-1 1/4"	24601086		24605086		25	
2"-1 1/2"	24601087		24605087		20	
2 1/2"-1 1/2"	24601097		24605097		12	
2 1/2"-2"	24601098		24605098		12	
3"-2"	246010A8		246050A8		12	
3"-2 1/2"	246010A9		246050A9		12	

Компенсационен холендър



Ø
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

Бърза връзка двойна



Ø	COD.	EUROS		
1/2"	770A5003		50	5
3/4"	770A5004		25	5
1"	770A5005		16	4
1 1/4"	770A5006		12	3
1 1/2"	770A5007		9	3
2"	770A5008		6	2
2 1/2"	770A5009		4	
* 3"	770A500A		2	
* 4"	770A500C		1	

Бърза връзка муфа



Ø	COD.	EUROS		
3/8"	740A5002		75	5
1/2"	740A5003		60	5
3/4"	740A5004		30	5
1"	740A5005		20	4
1 1/4"	740A5006		16	4
1 1/2"	740A5007		12	3
2"	740A5008		6	2
2 1/2"	740A5009		6	2
* 3"	740A500A		2	
* 4"	740A500C		1	

Бърза връзка нипел



Ø	COD.	EUROS		
3/8"	746A5002		75	5
1/2"	746A5003		55	5
3/4"	746A5004		30	5
1"	746A5005		20	4
1 1/4"	746A5006		16	4
1 1/2"	746A5007		12	3
2"	746A5008		6	2
2 1/2"	746A5009		6	2
* 3"	746A500A		2	
* 4"	746A500C		1	

Водоземна скоба лята къса



Ø	COD.	EUROS	
1/2"	71505003		40
3/4"	71505004		30
1"	71505005		20
1 1/4"	71505006		16
1 1/2"	71505007		11
2"	71505008		8

Водоземна скоба лята дълга



Ø	COD.	EUROS	
1/2"	71005003		17
3/4"	71005004		13
1"	71005005		11
1 1/4"	71005006		9
1 1/2"	71005007		7
2"	71005008		5
2 1/2"	71005009		4
3"	7100500A		2
4"	7100500C		1

Скоба за ремонт



Ø	COD.	EUROS	
1/2" x 1/2"	72005033		35
3/4" x 1/2"	72005043		30
1" x 1/2"	72005053		23
1 1/4" x 3/4"	72005064		14
1 1/2" x 3/4"	72005074		10
2" x 1"	72005085		8